

gpp

GOLD PRO POLYMER



CE
YERLİ
ÜRETİM

SU YALITIM BOYASI
WATERPROOF INSULATION PAINT

2025



UZUN ÖMÜRLÜ YALITIM

LONG-LASTING INSULATION



SU YALITIM BOYASI

WATERPROOF INSULATION PAINT

İleri teknoloji yapay zeka destekli üretimle geliştirilen, beton, metal, ahşap ve seramik gibi yüzeylerde üstün su, ısı, kimyasal ve deniz suyu yalıtımı sağlayan; yangına dayanıklı, alevlenmeyen, uzun ömürlü ve çevre dostu yalıtım malzemesi.

An advanced insulation material developed with cutting-edge AI-supported production, providing superior water, heat, chemical, and seawater resistance on surfaces such as concrete, metal, wood, and ceramics. It is fire-resistant, non-flammable, long-lasting, and environmentally friendly.

HAZIRLANIŞ PREPARATION

1. AŞAMA STEP 1

KARIŞIM HAZIRLAMA MIXING PREPARATION

Gold Pro Polymer Yalıtım Boyası, çift bileşenden oluşan özel bir üründür. Bu ürünün A bileşeni, 3/1 oranında B bileşeni ile dikkatlice karıştırılmalıdır. Bulunduğu teneke içerisinde ürünleri birbirine aktarabilirsiniz. Gold Pro Polymer Insulation Paint is a specially formulated product consisting of two components. Component A should be carefully mixed with Component B at a 3:1 ratio. The components can be transferred and mixed within their original tin container.



2. AŞAMA STEP 2

KARIŞIM MIXING



Karışımın tam homojen bir kıvama ulaşması için, yaklaşık 2-3 dakika boyunca karıştırıcı mikser makinesi kullanılarak karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi sırasında, bileşenlerin tamamen bütünleştiğinden ve karışımın her noktasında aynı kıvamın elde edildiğinden emin olunmalıdır. Bu adım, ürünün doğru uygulanabilmesi ve maksimum performans göstermesi açısından son derece kritik bir öneme sahiptir. For a homogeneous consistency, mix with a machine for 2-3 minutes, ensuring full integration and uniform texture. This step is essential for proper application and maximum performance.

3. AŞAMA STEP 3

HOMOJEN KIVAM HOMOGENEOUS CONSISTENCY

Karıştırma işlemini homojen kıvamı yakalayana kadar devam ettiriniz. Homojen kıvam kendini gösterdiğinde, artık ürünü uygulamaya geçebilirsiniz. Continue mixing until a homogeneous consistency is achieved. Once the consistency is uniform, the product is ready for application.



UYGULAMA APPLICATION

RULO ROLLER



ÇEKPAS SQUEEGEE



SPREY SPRAY





UV IŞINLARINA DAYANIKLI UV RESISTANT

UV ışınlarına karşı dayanıklıdır, bu sayede renk solması ve malzeme bozulması gibi sorunlara karşı uzun süre koruma sağlar. *It is resistant to UV rays, providing long-lasting protection against issues such as color fading and material degradation.*

SOLVENTSİZ SOLVENT-FREE

Solvent içermeyen çevre dostu formülü ile hem güvenli hem de sürdürülebilir bir çözümdür. *With its solvent-free, eco-friendly formula, it offers a safe and sustainable solution.*



ALEVLENMEZ NON-FLAMMABLE

Yanmaz özelliği ile yangın güvenliği sağlar. Kritik alanlarda kullanım için uygundur. *Its non-flammable property ensures fire safety, making it suitable for use in critical areas.*

ISI YALITIMI HEAT INSULATION

Mükemmel ısı yalıtımı sağlayarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur. Sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı yapısı ile ideal bir çözümdür. *It provides excellent heat insulation, contributing to energy savings. With its resistance to temperature fluctuations, it is an ideal solution.*



HER YÜZEYE TUTUNMA ADHESION TO ALL SURFACES

Farklı yüzeylere güçlü bir şekilde tutunarak çok yönlü kullanım sunar. Beton, metal ve ahşap yüzeylere mükemmel uyum sağlar. *It offers versatile use by strongly adhering to different surfaces. It provides excellent compatibility with concrete, metal, and wood surfaces.*

YOĞUN KIVAM VE TASARRUF THICK CONSISTENCY AND COST-EFFICIENCY

Yoğun kıvamı ile düşük miktarlarda bile geniş alanlara uygulanabilir. Malzeme tasarrufu sağlar. *Its thick consistency allows it to be applied to large areas with small amounts, ensuring material savings.*



KİMYASAL DAYANIM CHEMICAL RESISTANCE

Kimyasallara karşı yüksek dayanıklılığı sayesinde zorlu ortam koşullarında bile performansını korur. Endüstriyel kullanım için idealdir. *With its high resistance to chemicals, it maintains its performance even in harsh environmental conditions. It is ideal for industrial use.*

DARBE DAYANIMI IMPACT RESISTANCE

Darbe ve aşınmaya karşı üstün direnç gösterir. Sert koşullarda bile dayanıklı yapısıyla güvenilir koruma sunar. *It demonstrates superior resistance to impact and abrasion, providing reliable protection with its durable structure even in harsh conditions.*



YAPIŞMA KUVVETİ ADHESION STRENGTH

Güçlü yapışma özelliği ile farklı yüzeylere kolayca uygulanır. Uzun süreli dayanıklılık sağlar. *With its strong adhesion properties, it is easily applied to different surfaces, ensuring long-lasting durability.*

ÇATLAK KAPATICILIK CRACK FILLING

Mevcut yüzeydeki çatlakları etkili bir şekilde doldurur. Pürüzsüz ve estetik bir görünüm oluşturur. *It effectively fills cracks on the existing surface, creating a smooth and aesthetic appearance.*



SU BAZLI DEĞİL NON-WATER-BASED

Su bazlı olmaması sayesinde daha güçlü ve uzun süreli bir yalıtım sağlar. Zorlu hava koşullarında dahi performansını kaybetmez. *Being non-water-based, it provides stronger and longer-lasting insulation. It retains its performance even in harsh weather conditions.*

ÇİFT KOMPONENT TWO-COMPONENT

Çift bileşenli yapısı sayesinde sağlam ve uzun ömürlü bir koruma sağlar. Çapraz bağ yaparak yüksek mukavemet sağlar. *Its two-component structure provides strong and long-lasting protection, offering high strength through cross-linking.*



ASTARSIZ UYGULANIR PRIMER-FREE APPLICATION

Bu ürün, yüzey hazırlığı için astar gerektirmeyen pratik bir uygulama sunar. Böylece zaman ve iş gücünden tasarruf edersiniz. *This product offers a practical application that does not require a primer for surface preparation, saving both time and labor.*

USTALIK GEREKTİRMEZ NO SPECIALIZED SKILL REQUIRED

Kullanım kolaylığı sayesinde profesyonel ustalık gerektirmez. Herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir üründür. Due to its ease of use, it does not require professional expertise. It is a product that anyone can apply with ease.



KENDİ EVİNİZİN USTASI OLUN!
BECOME THE MASTER OF YOUR OWN HOME!

ASTARLAMAYA GEREK YOK!
NO NEED FOR PRIMER!

FILLS CRACKS
**ÇATLAKLARI
DOLDURUR**



100% WATERPROOF
**%100 SIVI
GEÇİRMEZ**



UV RESISTANT
**UV KORUMASI
SAĞLAR**



1 KG COVERS 2 m²
**1 KG İLE
2 m² YALITIR**



ELASTIC STRUCTURE
**ELASTİK
YAPIDADIR**



BEFORE
ÖNCESİ



AFTER
SONRASI



**YÜKSEK ELASTİK YAPISIYLA
ÇATLAKLARA KESİN ÇÖZÜM!**

With its high elastic structure, it provides a definitive solution to cracks!

YOĞUN KIVAM SAYESİNDE TASARRUF EDİN!

More Coverage, Less Consumption!

Gold Pro Polymer Yalıtım Boyası, ileri teknolojiyle geliştirilmiş yoğun kıvamı sayesinde yüzeydeki çatlakları mükemmel şekilde doldurur. Yüksek kapatıcılığıyla öne çıkan bu özel formül, yalnızca 1 kg ile en az 2 m² alanı etkili bir şekilde yalıtabilir. Üstelik, rakip ürünlere kıyasla yarı yarıya daha ekonomik olması sayesinde daha fazla alanı, daha düşük maliyetle yalıtabilirsiniz. *Gold Pro Polymer Insulation Paint, developed with advanced technology, perfectly fills surface cracks thanks to its thick consistency. With its high coverage, this unique formula effectively insulates at least 2 m² with just 1 kg. Moreover, it is up to 50% more cost-effective than competing products, allowing you to insulate more area at a lower cost.*

Ustalık becerisine sahip kullanıcıların daha geniş yüzeyleri başarıyla yalıtılabildiği testlerle kanıtlanmıştır. Minimum enerji ve maliyetle maksimum verimlilik sunan Gold Pro, uzun ömürlü ve güvenilir yalıtımın en pratik yoludur. It has been proven through tests that skilled users can successfully insulate larger surfaces. Offering maximum efficiency with minimal energy and cost, Gold Pro is the most practical solution for long-lasting and reliable insulation.





BACK SURFACE
ARKA YÜZEY

FRONT SURFACE
ÖN YÜZEY



EN İNCE YÜZEYLERDE BİLE GÜÇLÜ YALITIM!

STRONG INSULATION EVEN ON THE
THINNEST SURFACES!

YANGINLARA KARŞI GÜVENİLİR ÇÖZÜM!

A RELIABLE SOLUTION AGAINST FIRES!

TEMPERATURES ABOVE 500°C
500 DERECE ÜSTÜ SICAKLIK





EN ZORLU YÜZEYLERDE BİLE GÜÇLÜ GÜÇLÜ TUTUNMA!

STRONG ADHESION EVEN ON THE TOUGHEST SURFACES!

Gold Pro Polymer Yapay Zeka Destekli Yalıtım Boyası, paslı metal dahil en zorlu yüzeylere, astar veya kumlama gerektirmeden doğrudan uygulanabilir. Yüksek darbe direnci, tuzlu suya ve kimyasallara karşı üstün dayanımı sayesinde tersanelerde, gemi tamir havuzlarında güvenle kullanılmaktadır. İleri teknolojiye sahip bu yenilikçi ürün, rakiplerinden ayrılarak performansı ile fark yaratmaya devam ediyor. Gold Pro Polymer AI-Assisted Insulation Paint adheres directly to tough surfaces, including rusty metal, without primer or sandblasting. Its high impact, saltwater, and chemical resistance make it ideal for shipyards and dry docks. This advanced product outperforms competitors with its superior durability.



%37 Hidroklorik Asit

%37 Hydrochloric Acid



AĞIR KİMYASALLARA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET *HIGH RESISTANCE TO HARSH CHEMICALS*

Gold Pro Polymer Yalıtım Boyası, kimyasallara karşı üstün dayanım göstererek yüzeyleri aşınmaya karşı korur ve uzun ömürlü izolasyon sağlar. Tuzlu su, yağ, asit ve çeşitli kimyasalların yıpratıcı etkilerine karşı dirençli yapısıyla, özellikle tersaneler ve gemi tamir havuzları gibi zorlu ortamlar için ideal bir çözümdür. Güçlü formülü sayesinde yüzeyi koruyarak bakım maliyetlerini azaltır ve maksimum verimlilik sunar. Gold Pro Polymer AI-Assisted Insulation Paint offers superior resistance to chemicals, protecting surfaces from wear and providing long-lasting insulation. With its resistance to the damaging effects of saltwater, oil, acid, and various chemicals, it is an ideal solution for tough environments such as shipyards and dry docks. Its strong formula protects surfaces, reduces maintenance costs, and delivers maximum efficiency.



**AĞIR YÜKLERE KARŞI
DARBE DAYANIMI**

**IMPACT RESISTANCE AGAINST
HEAVY LOADS**



%100 SIVI YALITIMI

100% LIQUID INSULATION



KOLAY TEMİZLİK

EASY CLEAN

ULTRA ESNEK YAPISIYLA HAREKETLİ YÜZEYLERDE TAM YALITIM SAĞLAR!

PROVIDES COMPLETE INSULATION ON MOVABLE SURFACES WITH ITS ULTRA-FLEXIBLE STRUCTURE!

Elasticity Point
Esname Noktası

Esname Noktası
Elasticity Point

Esname Noktası
Elasticity Point



SOLVENTSİZ FORMÜL İLE SAĞLIKLI UYGULAMA!
HEALTHY APPLICATION WITH SOLVENT-FREE FORMULA

SERTİFİKALAR CERTIFICATES



EN STANDARDS

TS EN 1504-2

BETON İÇİN YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ

Products and systems for the protection and repair of concrete structures

TS EN ISO 5470-1

AŞINMA DİRENÇİ

Determination of abrasion resistance

TS EN 1062-3

KAPİLER SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ
Determination of liquid water permeability

TS EN ISO 6272-1

ÇARPMAYA KARŞI DİRENÇ

Rapid-deformation (impact resistance) tests

TS EN 1542

ÇEKİP KOPARMA DENEYİ YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI
Measurement of bond strength by pull-off

TS EN 13501-1

YANGIN SINIFLANDIRMASI / B S1 d0
Fire classification / B S1 d0

TS EN 12664

YAPI MALZEMELERİ VE MAMÜLLERİN ISIL PERFORMANSI
Thermal performance of building materials and products






GOLD PRO POLYMER

    | GoldProPolymer

 www.GoldProPolymer.com

 +90 542 175 64 77

FS ENDÜSTRİYEL ORTAK SATINMALMA VE SATIŞ PAZARLAMA HİZMETLERİ
EĞİTİMDE BAĞIMSIZ SAĞLIK VE KARIŞIĞI HİZMETLERİ