





GOLD PRO POLYMER

ANTI-SLIP

KAYMAZ ZEMİN ÇÖZÜMLERİ





KİMSE KAYIP DÜŞMESİN!



**UCUZ, BASİT, GEÇİCİ
ÇÖZÜMLERLE VAKİT KAYBETMEYİN!**

CTP KAYMAZ BANTLAR







Ürün Tanımı: CTP Kaymaz Bant

Ürün Kodu: CTP1

Yüzey Tipi: M12 & M40

Sertifika: R13 (35°den fazla eğime sahip çok güçlü bir kavramayı belirtir.)


CTP (Cam Takviyeli Polyester), polyesterin cam elyafıyla desteklenmesi sonucu oluşan dayanıklı bir kompozit malzemedir. Bu güçlü yapı, uzun ömürlü olması ve sağlamlığıyla öne çıkmaktadır. CTP Kaydırmaz Bant, bu malzemenin üzerine alüminyum oksit tanecikleriyle yapılan kumlama işlemi sayesinde kaydırmazlık özelliği kazanmaktadır. Özel üretim teknikleriyle hazırlanan CTP Kaydırmaz Bant, sağlam gövdesi ve yüzeyindeki sert dokusuyla uzun süre etkili bir kaydırmazlık performansı sunar.



RENK SEÇENEKLERİ



YÜZEY SEÇENEKLERİ



Slikon ve Vidalama Yöntemiyle
Uzun Ömürlü Dayanıklılık Sunar

KAYDIRMAZ ENGELLİ RAMPASI (CTP)




Ürün Tanımı: CTP ENGELLİ RAMPASI

Ürün Kodu: CTP2

Yüzey Tipi: M12 & M40

Sertifika: R13 (35°'den fazla eğime sahip çok güçlü bir kavramayı belirtir.)


Engelli rampalarında CTP kaymaz bant kullanımı, güvenli ve erişilebilir bir ortam için ideal bir çözümdür. Kaydırmaz yüzeyi ve dayanıklı yapısıyla güvenliği artırır, kolay uygulanabilirliği sayesinde hem yeni hem de mevcut rampalarda hızlıca kullanılabilir. CTP kaymaz bantlar, zorlu hava koşullarına dayanıklı, kaydırmaz yüzeyiyle hem yayaların hem de tekerlekli araçların güvenliğini sağlar. Hafif ve kolay uygulanabilir olması sayesinde yeni rampalara olduğu kadar mevcut rampaların iyileştirilmesine de hızlı bir çözüm sunar.



RENK SEÇENEKLERİ



YÜZEY SEÇENEKLERİ



Slikon ve Vidalama Yöntemiyle Uzun Ömürlü Dayanıklılık Sunar

KAYDIRMAZ BASAMAK KAPLAMA



YERLİ ÜRETİM

2 YIL GARANTİ

Ürün Tanımı: "G" BASAMAK KAPLAMA

Ürün Kodu: G1

Yüzey Tipi: M12 & M40

Sertifika: R13 (35°'den fazla eğime sahip çok güçlü bir kavramayı belirtir.)

Basamak kaplama düz plaka, "L" veya "U" şekillerinde üretilebilir. "U" profiller, yapıştırıcı veya vidalama alanı olmayan yüzeylere uygun olarak maksimum 2500 mm boyutunda tasarlanabilir. Ürün, çevre koşullarına uygun pütür ve şekil yapısıyla dayanıklıdır ve her türlü iç veya dış mekanda kullanılabilir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen profiller aşınmaya ve kimyasal etkilere karşı yüksek direnç gösterir. Talebe bağlı olarak projeye özel renk ve boyut seçenekleriyle üretim yapılabilmektedir.




RENK SEÇENEKLERİ



YÜZEY SEÇENEKLERİ

M12 M40



Silikon ve Vidalama Yöntemiyle
Uzun Ömürlü Dayanıklılık Sunar

KAYDIRMAZ BASAMAK PROFİLİ




Ürün Tanımı: **BASAMAK PROFİLİ**

Ürün Kodu: **BP1**

Yüzey Tipi: **M12 & M40**

Sertifika: **R13** (35°'den fazla eğime sahip çok güçlü bir kavramayı belirtir.)


Basamak profili, "L" şeklinde uygulanır. Ürün, çevre koşullarına uygun pütür ve şekil yapısıyla dayanıklıdır ve her türlü iç veya dış mekanda kullanılabilir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen profiller aşınmaya ve kimyasal etkilere karşı yüksek direnç gösterir. Talebe bağlı olarak projeye özel renk ve boyut seçenekleriyle üretim yapılabilmektedir.



RENK SEÇENEKLERİ



YÜZEY SEÇENEKLERİ



Silikon ve Vidalama Yöntemiyle
Uzun Ömürlü Dayanıklılık Sunar

ENDÜSTRİYEL KAYDIRMAZ ZEMİN KAPLAMA



YERLİ ÜRETİM

2 YIL GARANTİ


Ürün Tanımı: ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA


Ürün Kodu: EZK1

Yüzey Tipi: M12 & M40

Sertifika: R13 (35°'den fazla eğime sahip çok güçlü bir kavramayı belirtir.)

Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere üretilen zemin kaplama ürünümüz, çevre koşullarına uygun pütür ve şekil yapısıyla dayanıklıdır ve her türlü iç veya dış mekanda kullanılabilir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen kaydırmazlar, aşınmaya ve kimyasal etkilere karşı yüksek direnç gösterir. Talebe bağlı olarak projeye özel renk ve boyut seçenekleriyle üretim yapılabilmektedir.






RENK SEÇENEKLERİ



YÜZEY SEÇENEKLERİ



Slikon ve Vidalama Yöntemiyle
Uzun Ömürlü Dayanıklılık Sunar

OTOPARK KAYDIRMAZ ZEMİN KAPLAMA




Ürün Tanımı: OTOPARK KAYDIRMAZ

Ürün Kodu: O1

Yüzey Tipi: M12 & M40

Sertifika: R13 (35°den fazla eğime sahip çok güçlü bir kavramayı belirtir.)


Otopark gibi araç trafiğinin yoğun olduğu yerler için tasarlanan ürünümüz, çevre koşullarına uygun pütür ve şekil yapısıyla dayanıklıdır ve her türlü iç veya dış mekanda kullanılabilir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen kaydırmazlar, aşınmaya ve kimyasal etkilere karşı yüksek direnç gösterir. Talebe bağlı olarak projeye özel renk ve boyut seçenekleriyle üretim yapılabilmektedir.



RENK SEÇENEKLERİ



YÜZEY SEÇENEKLERİ



Slikon ve Vidalama Yöntemiyle
Uzun Ömürlü Dayanıklılık Sunar

ÖZEL ÜRETİM ÜRÜNLER



Ürün Tanımı: **ÖZEL ÜRETİM KAYDIRMAZ**

Ürün Kodu: **OUI**

Yüzey Tipi: **M12 & M40**

Sertifika: **R13** (35°'den fazla eğime sahip çok güçlü bir kavramayı belirtir.)

Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere üretilen kaydırmaz ürünümüz, çevre koşullarına uygun pütür ve şekil yapısıyla dayanıklıdır ve her türlü iç veya dış mekanda kullanılabilir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen kaydırmazlar, aşınmaya ve kimyasal etkilere karşı yüksek direnç gösterir. Talebe bağlı olarak projeye özel renk ve boyut seçenekleriyle üretim yapılabilmektedir.



RENK SEÇENEKLERİ



YÜZEY SEÇENEKLERİ



Slikon ve Vidalama Yöntemiyle
Uzun Ömürlü Dayanıklılık Sunar

GEMİCİ MERDİVENİ KAYMAZ BASAMAK



YERLİ ÜRETİM
2 YIL GARANTİ




Ürün Tanımı: ANTI-SLIP "SL"

Ürün Kodu: SL1

Yüzey Tipi: M12 & M40

Sertifika: R13 (35°den fazla eğime sahip çok güçlü bir kavramayı belirtir.)


Gemici basamak kaplaması, yuvarlak yapıdaki tırmanma basamaklarının üst kısmını düzleştirerek daha güvenli bir kullanım sunar. 3 mm kalınlığında üretilen kaplama, 45 cm uzunluğa kadar yapılabilir ve isteğe bağlı daha uzun boyutlarda da tasarlanabilir. Farklı çaplarda gemici basamaklarına uygun üretim yapılmaktadır. Kutu profil şeklindeki tırmanma basamakları için ise doğru ölçülerle üretilen "U" profiller, yapıştırma veya vidalama gerektirmeden kolayca uygulanabilir. Tüm ürünler, aşınmaya ve kimyasallara dayanıklı kaplama ve pütür yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sağlar.



RENK SEÇENEKLERİ





YÜZEY SEÇENEKLERİ



Siklon ve Vidalama Yöntemiyle
Uzun Ömürlü Dayanıklılık Sunar

SERTİFİKASYONLAR



TEST STANDARDI
DIN 51130
TEST STANDARD

R13
KAYDIRMAZLIK SINIFI



Classification	Angle (°)
R9	3.0 - 10.0
R10	10.1 - 19.0
R11	19.1 - 27.0
R12	27.1 - 35.0
R13	>35.0

REFERANSLAR



ve daha fazlası...




GOLD PRO POLYMER

ANTI-SLIP

    | GoldProPolymer

 www.GoldProPolymer.com

 +90 542 175 64 77